Destin s.a.

Fabricación de herrajes y morseteria para redes de telecomunicaciones

DENOMINACIÓN

TARUGOS DE NYLON ESPYGA (TIPO FISCHER SX)

APLICACIÓN / CARACTERÍSTICAS

Para la fijación de todo tipo de objetos en cuyo anclaje podamos emplear tornillos rosca.

Ideal para: Hormigón / Ladrillo Macizo o Hueco / Bloque Cemento / Hormigón Ligero / Piedra / Placa Aglomerada Punta centradora en cruz. Adecuado para utilizar en distintos diámetros y con diferentes tornillos.


Expansión en sus cuatro caras. Múltiples topes antigiro.

Con tope que evita su deslizamiento hacia el interior de la perforación.

MATERIAL

Material virgen de Poliamida 6.6 (Nylon)

MODELOS / MEDIDAS



| MODELO | MEDIDAS (MM) | | | | |
|------------------|----------------|----|------------|------------|-------------|
| | Ø | ٦ | Prof. Min. | Largo Min. | Diámetro |
| | | | Agujero | Tornillo | Tornillo |
| TARUGO ESPYGA 5 | 5 | 25 | 35 | 25 | 3,0 - 4,0 |
| TARUGO ESPYGA 6 | 6 | 30 | 40 | 30 | 4,0 - 5,0 |
| TARUGO ESPYGA 8 | 8 | 40 | 50 | 40 | 4,5 - 6,0 |
| TARUGO ESPYGA 10 | 10 | 50 | 65 | 50 | 6,0 - 8,0 |
| TARUGO ESPYGA 12 | 12 | 60 | 80 | 60 | 8,0 - 10,0 |
| TARUGO ESPYGA 14 | 14 | 70 | 85 | 70 | 10,0 - 12,0 |

Fabrica, Administración y Ventas:

Calle 91 Nº 1336 - 1650 Villa Lynch, San Martín - Buenos Aires

TE: 011 4713-6970 / 4755-6191 - info@destin.com.ar / ventas@destin.com.ar / www.destin.com.ar